

Anzugsdrehmomentwerte für den 2CV6

Lenkung

Klemmschelle zur Befestigung von Lenkrohr und Zahnstangenritzel	19Nm
Befestigungsmutter des Zahnstangenritzels	100-140Nm
Selbstsichernde Befestigungsmuttern der Spurstangen an den Kugelbolzen	40Nm

Motor

Ventildeckel	5-7Nm
Stiftschraube für Ventildeckel	4-6Nm
Befestigungsschrauben u. -muttern der Kurbelgehäusehälften	15-20Nm
Stiftschrauben zur Befestigung der Kurbelgehäusehälften	3-5Nm
Befestigungsschrauben u. -muttern der Kurbelwellenlager	35-45Nm
Stiftschrauben zur Befestigung der Kurbelwellenlager	6-8Nm
Befestigungsschrauben der Motorlager am Kurbelgehäuse	60Nm
Befestigungsschrauben des Schwungrades (immer neu geben)	40-45Nm
Zylinderkopfmuttern voranziehen	10Nm
Zylinderkopfmuttern festziehen	20-23Nm
Stiftschrauben für Zylinderkopf	4-6Nm
Ansaug- und Auspuffkrümmer	15Nm
Verbindungsschellen der Auspuffanlage	19Nm
Kontermuttern der Ventileinstellschrauben	14-19Nm
Anwerfklaue des Ventilators	50-60Nm

Schmiersystem

Ölablassschraube	35-45Nm
Befestigungsschrauben des Ölansaugsiebs	5Nm
Hohlschrauben der Ölleitungen an Zylinderkopf u. Kurbelgehäuse	10-13Nm
Hohlschrauben des Ölkühlers	10-14Nm
Befestigungsschraube des Ölkühlers	19Nm
Ölpumpendeckel	13-15Nm
Verschlußschraube des Schmiersystems	20-25Nm
Verschlußschraube des Überdruckventils	40-45Nm
Öldruckschalter	20-25Nm

Kupplung

Befestigungsmutter der Kupplungstrommel a. d. Antriebswelle	30-40Nm
Befestigungsschrauben des Aufnahmekranzes d. Fliehkewichte	9-24Nm
Befestigungsschrauben der Kupplungsdruckplatte	10-13Nm

Getriebe

Befestigungsmutter auf der Antriebswelle	70-90Nm
Befestigungsmutter auf der Kegelradwelle	70-75Nm
Halteflansch des vo. Kugellagers d. Getriebeeingangswelle	25Nm
Befestigungsmutter des Kugellagers d. Getriebeeingangswelle	120-140Nm
Befestigungsschrauben des Tellerrads	70-80Nm
Befestigungsmuttern des Ausgl.getriebes u. Kupplungsgehäuses	35-45Nm
Befestigungsschrauben des Kupplungsgehäuses	15-20Nm

Befestigungsmutter der Getriebeausgangswellen im Kugellager des Lagerdeckels	100-200Nm
Überwurfmutter zur Befestigung des Kugellagers der Getriebeausgangswellen im Lagerdeckel	60-100Nm
Befestigungsmuttern der Lagerdeckel der Getriebeausgangswellen	38-42Nm
Befestigungsschrauben des hinteren Getriebedeckels	15-20Nm
Bremstrommel od. Halbachse a. Getriebeausgangsflansch	45-50Nm
Ölablaßschraube 35-45Nm Ölstandskontrollschraube	10-15Nm
Kronenmutter der Halbachse in der Radnabe	350-400Nm

Fahrwerk

Gewinding des vorderen Radlagers im Achsschenkel	350-400Nm
Befestigungsschrauben des Lenkhebels am Achsschenkel	15-20Nm
Untere Verschlußmutter des Achsschenkelbolzens am Achsschenkel	20Nm
Befestigungsschrauben des vorderen Achsrohrs	50Nm
Befestigungsschrauben des hinteren Achsrohrs	40-50Nm
Befestigungsmutter hinteres Radlager auf Achsstummel	350-400Nm
Gewinding des hinteren Radlagers in der Bremstrommel	350-400Nm
Kronenmutter zur Befestigung des Schwungarmlagers	50Nm
Befestigungsmuttern der vorderen Federungsanschlänge	40-50Nm
Stiftschrauben zur Befestigung der Stoßdämpfer	20Nm
Befestigungsmuttern der Stoßdämpfer	35-40Nm
Befestigungsmuttern der Federungstöpfe	180-220Nm
Befestigungsschrauben für Querstabilisator (Ami)	60Nm
Befestigungsmuttern d. vo. u. hi. Trägheitsdämpfer	60Nm
Radmuttern	45-60Nm

Bremsen

Befestigungsmuttern der Trommelbremstragplatten	38-42Nm
Hohlschrauben der vorderen Bremsleitungen (Trommelbremsen)	6-8Nm
Hohlschrauben der vorderen Bremsleitungen (Scheibenbremsen)	8-9Nm
Haltetaschen der Spiralrohrleitung im hinteren Achsrohr	1Nm
Dreiweganschluß für Bremsleitungen am hinteren Achsrohr	19-20Nm
Hohlschrauben der hinteren Bremsleitungen	8-9Nm
Befestigungsschrauben der Vorderradbremssättel	45-50Nm
Befestigungsschrauben der Handbremsexzenter	40Nm
Befestigungsschrauben der Bremsscheiben	45-50Nm
Kontermuttern am Handbremsseil	15Nm
Kontermutter der Druckstange des Hauptbremszylinders	10-15Nm
Befestigungsmuttern des Hauptbremszylinders	10Nm
Einkreis-Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter	35-45Nm